



Cage de Faraday

Informations indicatives de conatex.be du 21.11.2024/DE1 Référence: 1008032





vers la page produi

62,19 € TTC

C'est une enceinte utilisée pour démontrer que les charges électrostatiques s'écoulent uniquement sur la structure extérieure. Constitution: c'est un cylindre réalisé avec un grillage à maille fine et fermé à une extrémité. Une douille de Ø4 mm sur le haut de la cage permet un raccordement électrique ou le branchement d'accessoires. Un disque métallique est utilisé comme support.

Dimensions:

Ø 150 mm, hauteur 185 mm

 $\textbf{CONATEX SARL} \cdot \textbf{Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique}$

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines Tél +33 (0)3 68 78 13 56 Fax +33 (0)3 68 78 13 57 info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels Phone+32 (0)2 881 04 56 Fax +32 (0)2 588 06 27 info@conatex.be · www.conatex.be

