



Moticam A8

Informations indicatives de conatex.be du 10.11.2024/DE1

Référence: 1223064







vers la vidéo pédagogique

542,08 € TTC

Le système d'imagerie rapide sCMOS de la Moticam A8 permet d'obtenir une résolution 4K tout en assurant une cadence régulière de 15 images par seconde. L'impression d'images nécessite des données haute résolution et cette Moticam fournit les détails nécessaires. La caméra idéale pour tous ceux qui ont des exigences élevées et veulent rester flexibles.

Vous pouvez télécharger le logiciel Motic ImagePlus, en cliquant sur le lien MIPlus (https://www.conatex.com/media/download-5f041737a8a5c) .

Système prérequis:

Configuration minimale de l'ordinateur 2GHz dualcore - Mémoire RAM 2GB

Données techniques:

- Capteur sCMOS
- Taille du capteur 1/3 "
- Zone d'image 5,91 mm (diagonale)
- Résolution 8 MP
- Modes d'affichage en direct via USB 3840x2160, 1920x1080 pixels
- Taille des pixels 1,34x1,34µm
- Mode de balayage progressif
- Mode d'obturation Rolling Shutter
- Transfert de données USB 2.0
- Images par seconde (ips) 3840x2160 @ 15 ips, 1920x1080 @ 30 ips (*)
- Sensibilité >2000mV
- Dispositif de prise en charge TWAIN, SDK et Direct Show Driver

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE:

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines Tél +33 (0)3 68 78 13 56 Fax +33 (0)3 68 78 13 57 info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels Phone +32 (0)2 881 04 56 Fax +32 (0)2 588 06 27 info@conatex.be · www.conatex.be







Moticam A8

Informations indicatives de conatex.be du 10.11.2024/DE1 Référence: 1223064

- Monture d'objectif C-Mount
- Objectif focalisable 12 mm
- Logiciel MotiConnect pour Windows 10, MAC OSX10.9 ou supérieur (téléchargement uniquement)
- Fonctions Capture d'images fixes et de vidéos, mesure d'images fixes, ajustements d'images, balance des blancs automatique et manuelle, exposition automatique et manuelle, système d'étalonnage individuel des objectifs.
- Alimentation 5V (alimentation USB)

(*) Images par seconde dans des conditions d'éclairage optimales

Contenu

Monture CS, objectif focalisable, adaptateurs d'oculaire 30 mm et 38 mm, câble USB 2.0, diapositive d'étalonnage Motic 4 points, tube macro, carte d'étalonnage

Accessoires recommandés



Monture C x0,5 pour caméras 1/3" et 1/2" Référence 1178015

186,34 € TTC

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE:

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines Tél +33 (0)3 68 78 13 56 Fax +33 (0)3 68 78 13 57 info@conatex.fr · www.conatex.fr **DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels Phone +32 (0)2 881 04 56 Fax +32 (0)2 588 06 27 info@conatex.be · www.conatex.be

